

正 誤 表

プログラム抄録集に変更と訂正がありましたので、お知らせいたします。

P.16 【正】

社会医療分科委員会フォーラム 11月24日(日) B会場(大講義室) 9:30～11:00

【誤】

社会医療分科委員会フォーラム 11月24日(日) B会場(大講義室) 10:00～11:30

P.17 【正】

画像解析分科委員会フォーラム 11月24日(日) C会場(中講義室) 9:30～11:00

【誤】

画像解析分科委員会フォーラム 11月24日(日) C会場(中講義室) 10:00～11:30

P.17 【正】

2-C-4 膝関節捻挫の整復と振動覚療法(超音波画像スクリーニング効果による有効性判断根拠の研究)

帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 志保井義忠
帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 市毛 雅之

【誤】

2-C-4 膝関節捻挫の整復と振動覚療法(超音波画像スクリーニング効果による有効性判断根拠の研究)

帝京科学大学医療科学部東京柔道整復学科 市毛 雅之

P.20 【正】

1-B-14 固定用サポーターの素材による固定内温・湿度環境について

東京有明医療大学, 東京有明医療大学大学院 久米 信好

1-B-20 確実な骨癒合を優先した発育期外果裂離骨折の保存療法

野島整骨院 瀧下 晃洋

1-B-21 足踵組織(heel pad)の退縮や萎縮による踵骨痛(painful heel)に対するテーピング法の工夫・第2報

仙台接骨医療専門学校・岩佐接骨院 岩佐 和之

【誤】

1-B-14 確実な骨癒合を優先した発育期外果裂離骨折の保存療法

野島整骨院 瀧下 晃洋

1-B-20 足踵組織(heel pad)の退縮や萎縮による踵骨痛(painful heel)に対するテーピング法の工夫・第2報

仙台接骨医療専門学校・岩佐接骨院 岩佐 和之

1-B-21 固定用サポーターの素材による固定内温・湿度環境について

東京有明医療大学, 東京有明医療大学大学院 久米 信好

P.41 【正】

“重層する円錐面”

【誤】

“重層する円錐面”

P.112 【正】

南波利宗¹⁾、山田昌紀¹⁾、清野充典¹⁾、池内隆治²⁾(¹⁾ 清野鍼灸整骨院、²⁾ 明治国際医療大学)

【誤】

南波利宗(清野鍼灸整骨院)